



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
DELL'AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Rifiuti

Pratica n. 2901

Brescia, _____

- PEC Ditta Leoni F.lli S.r.l.
via Curtatone n. 36, Ghedi
leonifratellisrl@pec.it
- PEC ALLIANZ SPA,
Agenzia Principale di Ghedi
Piazza Roma, Ghedi
allianz.spa@pec.allianz.it
- PEC Al Comune di Borgosatollo
Via Roma n. 13, Borgosatollo
- PEC ARPA di Brescia U.O.
Attività Produttive e Controlli

P.G. _____

Protocollo generato dal sistema

GMT/db

CI 091106

OGGETTO: (fasc. 364) Ditta Leoni F.lli S.r.l. Accettazione della polizza fideiussoria n. 500272222 del 25/01/2019 prestata a fronte del provvedimento autorizzativo n. 149 del 16/01/2019 avente ad oggetto: *"Rinnovo dell'autorizzazione n. 56 del 16/01/2009 e s.m.i. con varianti non sostanziali relative all'insediamento ubicato in comune di Borgosatollo (BS) Via Pradossi 22. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."*

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 500272222 del 25/01/2019, rilasciata da Allianz SPA trasmessa con nota del 11/02/2019 e registrata al pg. prov.le n.19890 in data 12/02/19, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 149 del 16/01/2019.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Si rammenta che la gestione delle varianti, autorizzate con il provvedimento n. 149 del 16/01/2019, potranno essere gestite solo a seguito della presentazione del fine lavori con allegata la perizia giurata così come stabilito dal punto 4 e 5 del medesimo provvedimento;

Inoltre si fa presente che entro il 18/03/2019, (60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di rinnovo) la ditta deve trasmettere una nota tecnica con l'individuazione della quota di massimo livello della falda dal piano campagna con la valutazione circa la necessità di un terzo pozzo perdente o soluzioni alternative;

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti – Via Milano, 13 – Tel. 030-3749648 (arch. Daniele Bilios).

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato,
Dott.ssa Loredana Massi
Documento firmato digitalmente

VIA MILANO, 13

25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911

Fax 030 3748482

C.F. 80008750178

P.IVA 03046380170

000 PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 21537/2019 del 14-02-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE